



GLAZEN DEUREN

Helder en veilig comfort

Glazen deuren

Een glazen deur geeft stijl aan iedere gevel of interieur. Het grote voordeel van glas is haar transparantie, waardoor het licht binnenkomt tot diep in de woning en de ruimte groter lijkt.



... meer licht

Een glazen deur laat veel daglicht binnenkomen tot ver in de woning. Dit zorgt vooral voor een prettige woonsfeer.

... doorzicht

Een glazen deur zorgt voor een totaal of gedeeltelijk doorzicht tussen twee plaatsen. Ze maakt de ruimtes groter en schermt ze tevens af zodat de privacy gegarandeerd blijft.

... tijdloze elegantie

Een glazen deur geeft stijl aan uw interieur, klassiek of modern. Ze is perfect met ieder ander materiaal te combineren of het nu gaat om hout, metaal, natuursteen... en creëert zo een tijdloos design.

... gebruiksvriendelijk en duurzaam

Een glazen deur is stabiel in de tijd. Ze is bestand tegen vocht en is gemakkelijk in onderhoud.

... op maat leverbaar

Een glazen deur kan men door de keuze van de bewerking van het oppervlak (zandstralen, etsen, ...) volgens de persoonlijke smaak aanpassen. Ze is tevens leverbaar in speciale afmetingen.

... veilig

Glazen deuren van SAINT-GOBAIN GLASS worden standaard uitgevoerd in SGG SECURIT. Dit glas heeft een weerstand die 5 x hoger ligt dan gewoon glas en valt bij breuk in kleine ongevaarlijke/ onscherpe stukjes uiteen.



Deuren op maat



Uitzonderlijke afmetingen : geëtste schuifdeuren.



Versnijden en kleuren : gekleurde schuifdeuren met speciale vorm.



Originele plaatsing : gezandstraalde deur die wentelt om haar as.





Combinatie van glas en metaal : MANET systeem.



Volledig modulair : scc SECURIT vouwwanden.






Gepersonaliseerde zandstraling



Deur in sGG PARSOL groen gezandstraald met bovenlicht in sGG PARSOL groen.



Inkomsas in sGG SPIDER GLASS - Vlaams parlement




Glaswand met gezandstraald motief in sGG SEKURIT

Veiligheidsdeuren

Het veiligheidsglas SGG STADIP PROTECT gebruikt als toegangssas of veiligheidsdeur, beschermt u zowel tegen doorval als tegen gewapend geweld. Het systeem biedt verschillende montage mogelijkheden. Van een enkele veiligheidsdeur tot de volledige veiligheidstussenwand, met of zonder elektrische bediening.

Talrijke toepassingen :

apotheken - luxe winkels - benzine-stations - privé-woningen (home-jacking preventie) - banken - computerzalen - ambassades - psychiatrische inrichtingen - gevangenissen



SGG SHIELD
Beglazing van 13 mm
axiale deur

SGG BARRICADE
Beglazing van 12 tot 36 mm
axiale deur

SGG ARMOR
Beglazing van 12 tot 36 mm
deur op scharnier



SGG ARMOR deur, juwelier Holemans.



Kogelwerend sas SGG BARRICADE,
Nationale Bank van België.



Kogelwerende tussenwand en deur sGG ARMOR, City Bank.



sGG SHIELD veiligheidsdeuren - WTC - Brussel.



Toegangssas sGG BARRICADE - Anhyp.

Deuren in glas met een speciale techniek



Doorzichtig of doorschijnend met een druk op de knop.
SGG PRIVA-LITE, Café Théâtre, Gent.



Automatische schuifdeuren - AMRO Bank.



Toegangssas - Electrabel.



Volglas tourniquet : Graaf de Ferraris-gebouw.



Conscience-gebouw



Tourniquet - EEG, Karel de Grote-gebouw.

OMSCHRIJVING





Glazen deuren van SAINT-GOBAIN GLASS worden gemaakt van SGG SECURIT beglazing en zijn verkrijgbaar in de volgende types (in standaardafmetingen of op maat) :

- SGG BOUTIQUE : binnen- of buitendeur in 1 of 2 draairichting(en) met of zonder aanslag en 1 of 2 vleugels in standaardafmeting;

- SGG CLARIT : binnendeur in 1 draairichting met aanslag en voorzien van scharnieren;
- SGG LUXIT : binnendeur in 1 draairichting met aanslag op onderen boventaats met 1 of 2 vleugels;
- SGG SWING : zelfsluitende binnendeur met onderplint, in 1 of 2 draairichting(en);

- SGG STADIP SYSTEM : inbraak-en kogelwerend profielsysteem voor deuren en puien, als binnen-en buitentoepassing. Raadpleeg ons voor meer informatie.

GAMMA

			
SGG BOUTIQUE	SGG CLARIT	SGG LUXIT	SGG SWING
AFMETING VAN HET GLAS			
894 x 2090 mm (10 mm dik)	730 x 2010 mm (8 mm dik)		
	830 x 2010 mm (8 mm dik)		
GLASSOORTEN			
SGG SATIMAT, SGG PLANILUX,	SGG PLANILUX, SGG PARSOL groen, SGG MASTERGLASS, SGG DECORGLASS,		
SGG MASTER-CARRÉ, SGG PARSOL groen.	SGG CHARME minicubes en waves, SGG SATIMAT, SGG SERALIT		
BIJPASSEND TOEBEHOREN			
1 boventaats, 1 vloerveer met of zonder rust, 1 boven- en onderschoen en 2 gaten voor de deurduwer, cilinderslot en slotplaat	1 paar scharnieren + 1 slot voorzien van knop of krukstel al dan niet uitgerust met cylinder.	1 onderschoen en- taats, 1 bovenschoen en -taats, 1 slot voorzien van knop of krukstel, al dan niet uitgerust met cylinder	1 boventaats, 1 bovenschoen, 1 onderplint met zelfsluitende deursluiser, 1 deurknop, 1 penduloveer met of zonder rust, slot mogelijk als supplement
BESCHIKBARE KLEUREN			
Bruut, naturel, goud, witgelakt, brons	Bruut, naturel, goud, witgelakt, brons, geanodiseerd aluminium, messing	Bruut, naturel, goud, witgelakt, brons, geanodiseerd aluminium, messing	Bruut, naturel, goud, witgelakt, brons

*Al deze deuren worden ook op maat gemaakt. Voor metalen kozijnen bestaan er specifieke oplossingen.
Toebehoren in andere kleuren zijn eventueel beschikbaar op aanvraag (o.a. RVS, glanzend RVS en gepolijst messing).*

VERWERKING EN BEWERKING

Alle glastypes kunnen geheel of gedeeltelijk gezandstraald of geëts worden. Het is hiermee ook mogelijk een eigen ontwerp te laten

aanbrengen.
Tevens bestaat de mogelijkheid gezeefdrukt glas toe te passen in een standaard of zelf ontworpen patroon.

PLAATSING

Glazen deuren dienen altijd te worden geplaatst volgens de geldende reglementering en in overeenstemming met : de afmetingen, de toepassing (privé of zakelijk) en de omgeving.

REGLEMENTERING

Een glazen deur moet, uit veiligheids-overwegingen, altijd bestaan uit gehard glas. In toepassingen waarbij er een risico op letsel bestaat en/of op plaatsen waar de reglementering dit vereist, dient het glas zichtbaar te worden gemaakt door middel van een gezandstraald, geëts of gezeefdrukt motief.

Tevens is het bij risico op letsel of doorval, in Nederland van belang de NEN 3569 in acht te nemen (met name bij glazen wanden), en in België de NBN S 23-002.



SAINT-GOBAIN GLASS NEDERLAND
Wageningselaan 42
3903 LA Veenendaal

Tel : 0318 - 531.311
Fax : 0318 - 531.305

glassinfo.nl@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville

HR Namen 1487
TVA BE 402 733 607

Verdeler