


# INMETEN ENKEL GLAS OF DUBBEL GLAS VOOR IN KOZIJNEN

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA [INFO@GLASKONING.NL](mailto:INFO@GLASKONING.NL) OF 0318 763 900.


Bij het bepalen van de juiste glasmaat is het uitgangspunt hier de **sponningmaat**. De sponning is de uitsparing van het kozijn waar het glas in wordt geplaatst.



## STAP 1 BREEDTE

Meet de **sponningmaat** in de breedte - minus 10 mm\*.

## STAP 1 BREEDTE



## STAP 2 HOOGTE

Meet de **sponningmaat** de hoogte - minus 10 mm.

\* Het verminderen van de afmeting met **10 milimeter** is nodig omdat er speling nodig is, waarbinnen het glas kan krimpen en uitzetten door temperatuurveranderingen.

## STAP 2 HOOGTE



Indien u een rooster bestelt, hoeft u geen aanpassingen te doen aan de afmetingen van uw glas. Wij berekenen voor u, aan de hand van het rooster dat u gekozen hebt, het juiste formaat van uw glas.

# INMETEN GLAZEN DOUCHEDEUR

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA [INFO@GLASKONING.NL](mailto:INFO@GLASKONING.NL) OF 0318 763 900.


## STAP 1 BREEDTE

Meet op 3 verschillende plekken (A, B en C) de afstand tussen de wanden waar de glazen douchedeur komt.

Als er verschil tussen de drie maten zit, geeft u de kleinste maat op bij uw bestelling.

## STAP 2 HOOGTE

Meet de afmeting van de gewenste hoogte van de deur (D) - minus 10 mm. Deze ruimte komt aan de onderzijde.



# INMETEN GLAZEN DOUCHEWAND

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA [INFO@GLASKONING.NL](mailto:INFO@GLASKONING.NL) OF 0318 763 900.

## STAP 1 BREEDTE



Meet de gewenste breedte -  
minus 14 mm.

## STAP 2 HOOGTE

Meet de gewenste hoogte.

Wij gaan er vanuit dat de douchewand in een U-profiel geplaatst wordt van minimaal 25 mm hoog. Dit heeft invloed op de breedte. Daarom de speling van 14 mm.

Glaskoning adviseert te allen tijde een stabilisator te installeren (**Afbeelding A**).



# INMETEN GLAZEN BINNENDEUR


OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA [INFO@GLASKONING.NL](mailto:INFO@GLASKONING.NL) OF 0318 763 900.

## STAP 1 BREEDTE


Meet op 3 verschillende plekken (A, B en C) de afstand in de sponning. Als er verschil tussen de drie maten zit, geeft u de kleinste maat op bij uw bestelling.

## STAP 2 HOOGTE

De hoogte van de glazen binnendeur meet u van boven in de sponning (binnenzijde), naar beneden op de vloer. Meet de hoogte twee keer (D en E). Als er verschil tussen de twee maten zit, geeft u de kleinste maat op bij uw bestelling.



**Let op:** Kies in het bestelproces, afhankelijk van het soort kozijn (hout of staal) en soort sponning, het juiste beslag (**Afbeelding B**).




AFBEELDING B

# INMETEN VOORZETRAMEN

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA [INFO@GLASKONING.NL](mailto:INFO@GLASKONING.NL) OF 0318 763 900.


Voorzetramen zijn ruiten met een profiel van 20 mm. Het heeft de voorkeur dat dit profiel precies gelijk loopt met het glas van uw huidige raam, de **dagmaat**. Dit is de maat precies tussen de kozijnen, waar u tegenaan kijkt.



## STAP 1 BREEDTE

Meet de **dagmaat** in de breedte en tel daar 40 mm bij op.


## STAP 1 BREEDTE



## STAP 2 HOOGTE

Meet de **dagmaat** in de hoogte en tel daar 40 mm bij op.


## STAP 2 HOOGTE



**Let op:** Wanneer u voorzetramen met een scharnier bestelt, controleer dan of er aan de zijde waar het scharnier komt ruimte is voor dit scharnier van 15 mm. Deze 15 mm extra hoeft u niet zelf bij de berekening op te geven, maar wel controleren of dit gaat passen. Mocht u vragen hebben of het past niet, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

# INMETEN CONFORGLACE®


OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA [INFO@GLASKONING.NL](mailto:INFO@GLASKONING.NL) OF 0318 763 900.



## STAP 1 BREEDTE

Meet de **dagmaat** in de breedte - minus 3,5 mm.


## STAP 1 BREEDTE



## STAP 2 HOOGTE

Meet de **dagmaat** in de hoogte - minus 3,5 mm.

## STAP 2 HOOGTE




# INMETEN SCHUIFLOKETTEN

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA [INFO@GLASKONING.NL](mailto:INFO@GLASKONING.NL) OF 0318 763 900.

## STAP 1 BREEDTE

Meet de breedte van de uitsparing - minus 3 mm.

## STAP 1 BREEDTE




VOORAANZICHT

## STAP 2 HOOGTE

Meet de hoogte van de uitsparing - minus 3 mm.

## STAP 2 HOOGTE




VOORAANZICHT

# INMETEN VIJVERBEGLAZING

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA [INFO@GLASKONING.NL](mailto:INFO@GLASKONING.NL) OF 0318 763 900.


Vijverbeglazing wordt altijd geïnstalleerd in een stalen profiel (niet meegeleverd). Ga bij het meten uit van de **sponningmaat**.



## STAP 1 BREEDTE

Meet de breedte tussen de **sponning** - minus 20 mm.

## STAP 1 BREEDTE



## STAP 2 HOOGTE

Meet de hoogte tussen de **sponning** - minus 20 mm.

## STAP 2 HOOGTE





# INMETEN GLAZEN WAND CONSTRUCTIE

---

Vanwege de nauwkeurigheid bij het bepalen van het glas in deze constructie, helpen wij u graag persoonlijk bij het inmeten.  
Mail naar [info@glaskoning.nl](mailto:info@glaskoning.nl) en wij helpen u met de juiste maat voor uw bestelling.